

Blindnietgerät

RivBee® Zubehör



Premium Power Tools



MADE IN GERMANY



HS-Technik GmbH
High - System - Technik

Modell	Beschreibung	Verwendung
040052000	Zugeinheit 60 mm, Standard Klemmbacken	Blindniete
040054000	Zugeinheit 85 mm, für König-Expander	Expander 4-6 mm
040055000	Zugeinheit 85 mm, für König-Expander	Expander 7-10 mm
040053000	Adapter für Huck/Arconic/Gagebilt Zugköpfe**	
040052001	Futterbacken Standard (1 Satz = 3 Stück), Zugeinheit 040052000	Niete 4,0-6,4 mm
040052007	Futterbacken Mega Grip (1 Satz = 3 Stück), Zugeinheit 040052000	Niete 2,4-4,0 mm
040052006	Futterbacken für strukturelle Blindniete, Zugeinheit 040052000	Monobolt, Hemlock, Magnalok, Magnabulb, Hucklok, ...

Reduzierhülsen



Modell	Durchmesser	Zugkopf
040013001	1,5 - 2,4 mm	040052000
040013002	2,5 - 3,4 mm	040052000

Festhaltemundstücke



Das patentierte System der Festhaltemundstücke ist optimal zum Senkrechtenieten oder für schwer erreichbare Stellen geeignet, da der Niet im Mundstück festgehalten wird. Der Nietdorn kann nach dem Nietvorgang nicht in das Werkstück fallen.

Modell	max. NietdornØ	Empfohlene minimale Dornlänge
HST-FHMG-24	2,4 mm	32 mm
HST-FHMG-27	2,7 mm	32 mm
HST-FHMG-29	2,9 mm	32 mm
HST-FHMG-32	3,2 mm	33 mm
HST-FHMG-36	3,6 mm	34 mm
HST-FHMG-40	4,0 mm	35 mm
HST-FHMG-45	4,5 mm	35 mm

Weitere Mundstücke auf Anfrage.

Standard-Mundstücke



Standard-Mundstücke sind die kostengünstige Alternative zu den Festhaltemundstücken.*

Modell	max. NietdornØ	Empfohlene minimale Dornlänge
HST-MG-24	2,4 mm	30 mm
HST-MG-27	2,7 mm	30 mm
HST-MG-29	2,9 mm	31 mm
HST-MG-32	3,2 mm	32 mm
HST-MG-36	3,6 mm	32 mm
HST-MG-40	4,0 mm	33 mm
HST-MG-45	4,5 mm	33 mm

Weitere Mundstücke auf Anfrage.

*Standard-Mundstücke ohne Festhalte-Mechanik.

**Es ist nicht garantiert, dass alle Zugköpfe der genannten Hersteller passen. Kontaktieren Sie uns für weitere Details.

RivBee® Zubehör

Werkzeughalter Mini, max. 42 mm

- Halterung für viele Nietgeräte
- Schnelle und einfache Installation an verschiedensten Positionen
- Ergonomische Schrägstellung anpassbar
- Hält Werkzeuge mit einem Durchmesser von bis zu 42 mm
- Erhöhte Sicherheit und Ordnung am Arbeitsplatz



Modell	Beschreibung
HST-THS-MINI	Werkzeughalter Mini, max. 42 mm

040041000

Aufhängung RivBee und NutBee



040040000

Aufhängung für vertikale & horizontale Anwendungen



040031000

Auffangbehälter transparent



Gewicht: 55 g
Volumen: 115 cm³

040043000

Auffangbehälter schwarz



Gewicht: 55 g
Volumen: 115 cm³

040042000

Auffangbeutel



Gewicht: 20 g
Volumen: 150 cm³

040039000

Auffangbeutel XL



Gewicht: 40 g
Volumen: 350 cm³



HS-Technik GmbH

High - System - Technik

Im Martelacker 12

D-79588 Efringen-Kirchen

Telefon: +49 (0) 76 28 - 91 11-0

Fax: +49 (0) 76 28 - 91 11-90

E-mail: info@hs-technik.com

Internet: www.hs-technik.com

Ihr Fachhändler

© Copyright Juni 2021

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich.

Technische Änderungen unserer Produkte und Änderungen des Lieferprogrammes im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Der Nachdruck sowie auch nur eine auszugsweise Textentnahme aus unseren Broschüren ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt.